



BI.ZUZ.3.4210.135.2020.KG

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na **usługę wodną polegającą na:**

- Piętrzeniu wód powierzchniowych na budowli piętrzącej zbiornika wodnego „Stawiski” w hm 18-70 rowu BC do rzędnej 142,00 m n.p.m. na wysokość $H = 3,00$ m (przy rzędnej dna 139,00 m n.p.m. oraz rzędnej korony zapory 143,00 m n.p.m.),
- Poborze wody dla potrzeb uzupełnienia wody w zbiorniku „Stawiski” po zimie w okresie wczesnowiosennym oraz dla zrównoważenia strat w wyniku parowania z powierzchni lustra wody oraz przesieków przez zaporę ziemną zbiornika, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego w rowie w ilości $0,008 \text{ m}^3/\text{s}$,
- Zrzucie wody ze zbiornika „Stawiski” w okresie jesiennym w ilości 23370 m^3 przy maksymalnym przepływie jednostkowym $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Giżycku z siedzibą ul. Wodna 4 (pokój nr 26), w godz. 8³⁰-15³⁰ po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem tel. (87) 428 22 07 lub drogą mailową na adres zz-gizycko@wody.gov.pl.

Powyższe wynika z panującej obecnie na terenie kraju sytuacji epidemiologicznej i związanej z nią konieczności zachowania odpowiednich reżimów sanitarnych.

W przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydana na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez tut. Organ.

Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiące o tym, iż załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Z uwagi na fakt, iż w prowadzonym postępowaniu konieczna jest analiza obszernego materiału dowodowego, sprawę należy potraktować jako szczególnie skomplikowaną a termin na jej ostateczne załatwienie nie powinien być dłuższy niż dwa miesiące.

Pouczenie

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 256 ze zm.).

z up. DYREKTORA

Dariusz Święcki

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1.

Strony postępowania wg załącznika;

2.

a/a.

Sporządziła: Kinga Gieczewska

Informacje w przedmiotowej sprawie umieszcza się:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. W sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Stawiski.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Giżycku

11-500 Giżycko, ul. Wodna 4

tel.: +48 (87) 428 39 92 | faks: +48 (87) 429 36 77 | e-mail: zz-gizycko@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl