

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO		WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ		
INWESTOR		GMINA STAWISKI 18-520 STAWISKI, PLAC WOLNOŚCI 13/15		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ - CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ; BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. 30 m ³ , BUDOWĄ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY,NR. EWID. 916		
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		18-520 STAWISKI Sokoły 46 Kategoria obiektu budowlanego: XI		
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej: Stawiski 200605_5 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Sokoły 0028 Numery działek ewidencyjnych: 916		
ZAKRES OPRACOWANIA	PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA	IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Architektura zagospodarowanie	Projektant(obiektu) spec. uprawnień numer uprawnień	mgr inż. arch. Roman Ptaszyński architektoniczna do projektowania bez ograniczeń nr uprawnień: Bł-POKK/11/2003	14.04.2022R.	
Architektura zagospodarowanie	Sprawdzający (obiektu) spec. uprawnień numer uprawnień	mgr inż. arch. Jarosław Ptaszyński architektoniczna do projektowania bez ograniczeń nr uprawnień: Bł-POKK/10/2003	14.04.2022R.	

SPIS TREŚCI WYKAZU SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

1. OPIS DO WYKAZU SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

- A. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH.....
- B. WYPOSAŻENIE POKOJÓW ORAZ GABINETÓW.....
- C. WYPOSAŻENIE KUCHNI POMOCNICZEJ.....
- D. WYPOSAŻENIE JADALNI.....
- E. WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO POBYTU.....
- F. WYPOSAŻENIE DODATKOWE.....

2. CZĘŚĆ GRAFICZNA WYKAZU SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ:

Rys. A1 Rzut parteru- zestawienie wyposażenia skala 1:50.....

1. OPIS DO WYKAZU SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

A. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH.

LP.	SPRZĘT	WYMIAR [cm]	Poglądowy rysunek, zdjęcie	Ilość [szt.]
A.1.	Miska wisząca dla osób niepełnosprawnych ceramiczna, biała wraz ze stelażem i osprzętem spłuczki, przyciski	szerokość-700 mm, głębokość-340mm		9
A.2.	Umywalka dla niepełnosprawnych zestaw: Umywalka ceramiczna, ergonomiczny syfon chromowany, armatura z uchwytem lekarskim	605x500mm		10
A.3.	Lustro uchylne w pełnej ramie z wodzikiem rama wykonana ze stali nierdzewnej fi 25mm	wymiary lusta: 600x600mm		10
A.4.	Krzesiło prysznicowe uchylne PCV, stal nierdzewna średnica rurki fi25, białe, z mocowaniem	460x400mm,		8
A.5.	Uchwyt do łazienki dla niepełnosprawnych kątowy, stal nierdzewna	fi 32 70 x 50 cm		27
A.6.	Pojemnik na papier toaletowy w białym kolorze, wykonany z tworzywa ABS, niebieskie okienko do kontroli ilości papieru, maksymalna średnicy rolki to 19 cm, zamykany na kluczyk	275 x 220 x 145 mm		12
A.7.	Uchwyt uchylny stal nierdzewna	L=70cm fi 25mm		12
A.8.	Wanna z drzwiami dla niepełnosprawnych z niskim progiem, z kompozytu GFK, biała, bezpieczeństwo poświadczane atestem PZH, z obudową płaską białą	160x70cm		1
A.9.	Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych dla wanny, stal nierdzewna	60cm x 60cm x 60cm, fi 32		1
A.10.	Przewijak/przebiegak ścienny składany, z atest PZH, materiał polietylen HDPE, z regulowanym pasem bezpieczeństwa dla dziecka	855x585mm		1
A.11.	Pisuar kolor biały, z dopływem z góry i odpływem poziomym, z sitkiem, syfonem pisuarowym oraz natynkową spłuczką ciśnieniową, ceramiczny			1
A.12.	Miska ustępowa ceramiczna, wyposażona w odpływ poziomy, ze spłuczką z armaturą oraz deską, biała.			3
A.13.	Umywalka wisząca z otworem na baterię, biała, materiał - ceramika, kształt - okrągły/owalny, waga - 11 kg, z przelewem	50x42 cm		4
A.14.	Lustro 60x75cm, materiał: rama - stalowa lakierowana proszkowo, lustro szklane 3mm przyklejone na płycie laminowanej, Kolor frontu - czarny, uchwyty - aluminiowe	60x75cm		4
A.15.	Umywalka wisząca z otworem na baterię, biała, ceramiczna, 9,9 kg, z szafką	45x34x14,5 cm		2
A.16.	Odpływ liniowy materiał - stal nierdzewna AISI 304 grubość stali odpływów liniowych: rynna - 1,2mm, ruszt - 1,5mm, produkt zgodny z normą EN 1253-1	długość rynny 40cm szerokość - 70mm, wysokość syfonu - 52mm		1

A.17	Bateria natryskowa prysznicowa z deszczownicą kolor - chrom, materiał - mosiądz, klasa przepływu - C,B zgodnie z normą PN-EN 817:2008, atest PZH HK/W/0916/01/2010	wysokość - regulowana 83-123cm		10
A.18	Stół ze zlewem i półką komora wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304, zlew o wymiarach 400×400x(H)250 mm, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego 40×40 mm, półka wzmocniona profilem stalowym, z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę, otwór ø30 mm (na środku komory)pod baterie, otwór pod baterie znajduje się po środku komory, odpływ ø52 mm przystosowany do standardowych syfonów – blat płaski bez przetłoczenia, bateria umywalkowa sztorcowa jednootworowa, regulacja strumienia poprzez zawory, otwór w zlewie fi 30 mm, wężyki z końcówką 1/2, obrotowa, regulacja strumienia poprzez zawory, wysięg 250 mm	600x600x(H)850 mm		1
A.19	Suszarka przemysłowa kondensacyjna pojemność 16kg			1
A.20	Pralka przemysłowa, pojemność prania 16,0 kg			1
A.21	Wózek na pranie pojemność 250l,	91x55x92cm		3
A.22	Szafa z półkami na pościel czystą zamykana drzwiczkami	170x60x200cm		2
A.23	Szafa z półkami zamykana drzwiczkami	70x60x200cm		1

B. WYPOSAŻENIE POKOJÓW ORAZ GABINETÓW

LP.	SPRZĘT	WYMIAR [cm]	Poglądowy rysunek, zdjęcie	IŁOŚĆ [szt.]
B.1.	Łóżka do standardowej opieki szpitalnej Posiada elektryczną regulację oparcia pleców i ud. Zgodne z normą IEC 60601-2-52:2010. Wymiary leża 200x90cm bezpieczne obciążenie robocze 200k, bariery boczne metalowe, składane, zdejmowane, uniwersalne uchwyty 4x, koła 125mm centralny, plastikowy	wymiary 214x102cm, wysokość leża 50cm		8
B.2.	Szafka przyłóżkowa wysuwana półka, szuflada oraz drzwiczki z półką wykonane z tworzywa ABS, relingi z dwóch bocznych ścian szafki, szuflada na rzeczki pacjenta oraz szafka z półką o regulowanej wysokości z miejscem na ustawienie butelki, cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą indywidualną	46x44x76cm		8
B.3.	Stolik przyłóżkowy przeznaczony do użytku w domach opieki, regulacja wysokości, wymiary blatu 41x69 cm, wymiary poziomego blatu bocznego 41x 20 cm, blat boczny wyposażony w bariery zabezpieczające, grubość blatu 16 mm, zapadkowy system nachylenia blatu, 4 koła z hamulcami, wysokość regulowana bezstopniowo w zakresie od 76 do 101 cm	41 x 94 cm		8
B.4.	Szafa dwudrzwiowa środek - drążek + sześć półek, wysokość półki - 27 cm, korpus i fronty - wykonane z płyty laminowanej 18mm, plecy szafy - wykonane z płyty HDF 3 mm w kolorze białym, obrzeża – wykończone tworzywem PCV o dużej wytrzymałości mechanicznej, kolor biały	80x50x180 cm		12

B.5.	Krzesła dla osób niepełnosprawnych z podłokietnikami krzesło regulowane w zakresie 38 - 51 cm, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej, kółka z możliwością ich blokady, stelaż srebrny			8
B.6.	Stół biurowy kolor biały, wysokość 75cm, grubość platformy 25 mm, materiał podstawy płyta wiórowa	180x80cm		1
B.7.	Krzesło biurowe oparcie i siedzisko pokryte odporną na ścieranie tkaniną, wyprofilowane oparcie - podpira dolną część placów i pomaga zachować właściwą postawę, wyprofilowane siedzisko, mechanizm odchylania pozwalający zablokować krzesło w jednej pozycji lub zwolnić blokadę i przejść w tryb swobodnego bujania, regulowany opór odchylania oparcia, podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa, czarna podstawa jezdna wykonana z tworzywa o dużej odporności, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika, wykonane zgodnie z normami ISO9001, maksymalne dopuszczalne obciążenie - 130 kg, waga produktu - 10 kg, kolor beżowy, wysokość ogółem 87-95cm, szerokość oparcia 40cm, wysokość oparcia 50cm, wysokość podłokietników od siedziska 16cm, wysokość podłokietników od podłoża 59-67cm, głębokość siedziska 44cm, szerokość siedziska 46cm, wysokość siedziska 45-53cm			3
B.8.	Krzesło na nogach, siedzisko i oparcie tapicerowane, rura metalowa o przekroju fi 22 mm - chrom satyna			6
B.9.	Biurko medyczne do gabinetu lekarskiego wyposażono w jeden kontener z trzema szufladami, które centralnie zabezpiecza zamek bębnowy, stelaż biurka wykonano ze stalowych profili, blat o grubości 25 mm pokryty melaminą, stopki wyrównujące wysokość.	74x140x80cm		2
B.10	Szafa lekarska oddzielnie zamykane 2 komory szafy, witrynowe przeszklenie drzwi górnej komory bezpiecznym szkłem hartowanym, drzwi dolnej komory bez przeszklenia, 4 półki z bezpiecznego szkła hartowanego (3 w górnej komorze i 1 w dolnej), maksymalne obciążenie 1 półki szklanej do 25 kg, drzwi zamykane zamkami baskwilowymi z ryglowaniem w 3 punktach, wysokość szafy 180cm, szerokość szafy 60cm, głębokość szafy 42cm			2
B.11.	Kozetka lekarska z ruchomym wezgłowiem (możliwe ustawienie od pozycji leżącej do półsiedzącej), podajnik na jednorazowe prześcieradło w rolce, kąt nachylenia wezgłowia - +/- 40°, waga - 27 kg, max. obciążenie - 180 kg	szerokość - 550mm, długość - 1880mm, wysokość - 510mm		1
B.12	Stół rehabilitacyjny blat dwuczęściowy, otwór z zatyczką w podglówku oraz w leżu, podglówek regulowany sprężyną gazową, uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża, tapicerka skóropodobna kolor - biały, regulowana stopka, regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60° do +45°, dopuszczalne obciążenie	długość 200cm, szerokość 70cm, wysokość 72 cm		1

	300 kg, waga 44 kg.			
B.13	Parawan medyczny na kółkach Rama z stali, 4 podwójne rolki z możliwością zablokowania (średnica kółek 50 mm), zasłona trudnopalna, kolor biały, waga: ok. 7 kg	98x52x180cm		2
B.14	Szafa ubraniowa BHP na odzież wierzchnią jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe, z blachy czarnej o grubości 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035, zamykana zamkiem krzywkowym.	180x40x49cm		6
B.15	Szafa ubraniowa BHP na odzież roboczą jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe, z blachy czarnej o grubości 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035, zamykana zamkiem krzywkowym.	180x40x49cm		9
B.16	Łóżko drewniane drewniana konstrukcja wykonana z płyty w okleinie z imitacją drewna bukowego, pojemnik na pościel (wysokość 19 cm), podnośniki sprężynowe, stelaż pod materac o wymiarach 100x200 cm, wykonany z bukowych desek, wysokość całkowita 61cm, materiał - MDF, powierzchnia spania 100x200cm, pojemnik podnoszony, udźwig 200 kg, wysokość ramy 34cm, wysokość pojemnika 19cm, wysokość do stelaża 29cm	207x108cm		1
B.17	Stół kształt blatu prostokątny, kolor mebla czarny, kolor blatu drzewo	głębokość mebla 60cm, szerokość mebla 80cm, wysokość mebla 75cm		1
B.18	Stół kształt blatu - prostokątny, kolor - drewniane naturalne, materiał blatu - płyta fornirowana, materiał stelażu - metal, kolor blatu - dąb, kolor stelażu - czarny, wysokość - 78cm	120x80cm		1

C. WYPOSAŻENIE KUCHNI POMOCNICZEJ

Ilość i rodzaj wyposażenia technologicznego opracowano w oparciu o wytyczne zagospodarowania powierzchni i wymogi użytkownika. Na zapleczu kuchennym proponuje się zastosowanie mebli z blachy ze stali nierdzewnej oraz profesjonalnego sprzętu gastronomicznego. Urządzenia i sprzęty gastronomiczne powinny posiadać certyfikaty uzyskane na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach. W stołach roboczych należy pod blatami umieścić szafki, szuflady, urządzenia w celu efektywnego wykorzystania powierzchni pomieszczenia.

LP.	SPRZĘT	WYMIAR [cm]	Poglądowy rysunek, zdjęcie	IŁOŚĆ [szt.]
C.1.	Stół roboczy ze zlewem 2-kom. z półką, materiał wykonania - stal nierdzewna	100x70x85cm		1
C.2.	Kuchnia elektryczna 4-palnikowa moc: 9,30kW, 3 palniki o mocy: 2,6kW, 1 palnik o mocy: 1,5kW	70x77		1
C.3.	Lodówka z chłodziarką typ. side-by side	90x72x(H)180		1
C.4.	Regał z 5 półkami ociekowymi (perforowanymi) E-3240	70x70x180cm		1
C.5.	Bateria gastronomiczna			2
C.6.	Stół szkieletowy	60x70x85cm		2
C.7.	Pojemnik na odpadki poj. 70L, mobilny			2
C.8.	Stół roboczy przyścienny z półkami pod blatem	60x70x85cm		1
C.9.	Stół roboczy przyścienny z półkami pod blatem	120x70x85cm		2
C.10.	Stół roboczy przyścienny z półkami pod blatem	90x70x85cm		1
C.11.	Stół roboczy ze zlewem 2 komorowym, z rozdrabniaczem odpadów	120x60x85cm		1
C.12.	Zmywarko-wyparzarka uniwersalna, dozownik płynu myjącego, sterownie elektromechaniczne, przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1, maksymalna wysokość mytego naczynia 320mm, jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego, cykl mycia 120 s lub 180 s, wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h, kontrolki temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół), zużycie wody 2,5 l/cykl, moc grzałki komory - 2 kW, moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW, kosz 500x500 mm, system zasilania 230 V, filtr powierzchniowy, uzdatniacz wody, płyn do mycia i nablyszczania, wysokość komory wsadowej ~370 mm, napięcie - U : 230 V, moc grzałki bojlera : 3 kW, moc zainstalowana : 5.4 kW, moc elektryczna : 3.4 kW, szerokość - W : 565 mm, głębokość - D : 685 mm, wysokość - H : 835 mm, długość cyklu pracy : 120/180 sek			1
C.13.	Półka wisząca blaty 60 x 40 cm, ze stali nierdzewnej, zaokrąglone ranty, montaż na ścianie, materiał - stal nierdzewna, grubość blatu - 35 mm, nośność blatu - 20 kg, całkowita nośność półki - 40 kg, liczba blatów - 2 szt., waga - 9,10 kg			6
C.14.	Wózek transportowy na pojemniki GN materiał - stal nierdzewna, odległość między	55,00 x 39,00 x 182,00 cm		2

	przewodnikami 70 mm, sposób załadunku - poziomy, maksymalna liczba pojemników 20 x GN 1/1, 30 x GN 1/3, liczba kółek - 4 szt., odbojniki, waga - 23,10 kg			
C.15	Wózek kelnerski 250kg materiał - stal nierdzewna, liczba półek 5, nośność jednej półki - 50 kg, odstępy między półkami 270 mm, odbojniki, hamulce, wymiary półek 82 x 50 cm, waga 21 kg	59,00x91,00x155,00 cm		1
	Dodatkowo na wyposażeniu kuchni powinny znaleźć się sztućców, zestawy talerzy, waz, półmisek, talerzyków, filiżanek, kubków, w ilości adekwatnej do potrzeb lecz nie mniej niż ok. 50kpl. Każdej pozycji oraz waz, półmisek, misek itp po 10 kpl. Dodatkowo na wyposażeniu powinien znaleźć się czajnik, ekspres do kawy, toster, waga kuchenna, mikser, maszynka do wyciskania soków itp. po jednej sztuce.			

D. WYPOSAŻENIE JADALNI

LP.	SPRZĘT	WYMIAR [cm]	Poglądowy rysunek, zdjęcie	ILOŚĆ [szt.]
D.1.	Stół kuchenny prostokątny kształt blatu - prostokątny, kolor mebla - biały, kolor blatu - biały, materiał - płyta MDF, sposób rozkładania - stół rozsuwany	głębokość mebla 200 cm, szerokość mebla 100 cm, wysokość mebla 76 cm, maksymalna długość rozłożonego stołu 290 cm		2
D.2.	Krzesło wykonanie: drewno bukowe lakierowane i bejcowane, siedzisko pcv lub drewniane łatwowymywalne,	wysokość 94 cm, szerokość siedziska 43 cm, głębokość siedziska 40 cm, wysokość siedziska krzesła 48 cm		24

E. WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO POBYTU

LP.	SPRZĘT	WYMIAR [cm]	Poglądowy rysunek, zdjęcie	ILOŚĆ [szt.]
E.1.	Tapicerowana sofa trzyosobowa kolor - ciemny szary, wolnostojąca - tył obity tkaniną, metalowe, wysokie nóżki z obwolutą w kolorze złotym, siedzisko ze sprężyną falistą i pianką, stelaż - z drewna bukowego, tkanina z poliestru, łatwo zmywalna.	szerokość 200cm, wysokość 84 cm, głębokość 84 cm		4
E.2.	Stolik kawowy szklany kształt blatu - kwadratowy, materiał blatu - szkło hartowane, wykończenie nóg stalowe - czarne	długość blatu - 50cm, szerokość blatu 50cm, wysokość stołu 43cm		

F. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

LP.	SPRZĘT	WYMIAR [cm]	Poglądowy rysunek, zdjęcie	ILOŚĆ [szt.]
-----	--------	-------------	----------------------------	--------------

F.1.	Zestaw kuchenny z szafką kuchenną wiszącą	110x60cm w rzucie		1
F.2.	Zlewozmywak z baterią	42x71 cm		1
F.3.	Lodówka	60x60x200cm		1

2. CZĘŚĆ GRAFICZNA