

Data opracowania: 2008-06-25

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

REMONT WNĘTRZ PRZEDSZKOLA W STAWISKACH

Adres inwestycji: 18-520 STAWISKI, UL. CEDROWSKA 1
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W STAWISKACH
UL. CERDOWSKA 1, 18-520 STAWISKI

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE B. J. BUKOWSCY
PTAKI 11; 18-414 NOWOGRÓD
Identyfikator: J.B.
Data utworzenia: 2008-06-25
REMONT WNĘTRZ PRZEDSZKOLA W STAWISKACH

Przedmiar robót

| Opis robót | | Ilość robót |
|---|--|----------------------|
| Dział nr 1. Roboty remontowe | | |
| Dział nr 2. Wymiana drzwi wewnętrznych | | |
| 1. KNR 4-01W 0353-0400 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2 Jednostka: 1 szt | | 76,0000 |
| 2. KNR 2-02W 1025-0100 Ościeżnice stalowe malowane. Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych. do lokalu FD1 Jednostka: 1 szt | | 31,0000 |
| 3. KNR 2-02W 1022-0100 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe z płyt MDF Jednostka: 1 m2 | | 55,8000 |
| Dział nr 3. Remont ścian, schodów, podłóg | | |
| 4. KNR 2-02 2009-0200 Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości 3mm ścian na podłożu tynkowym Jednostka: 1 m2 | | 1954,9000 |
| ściany i sufit | 1.5*4*2.8+5.08*1.0*2.8+8.7*6*2.8+9*6*2.8+18.43*2*2.8+5*8*2.8+305,1 15.04*2*4+7.34*2*4+8.74*6*2.6+9*6*2.6+18.43*2*2.6+5.84*8*2.6+305 .1 | 976,7080 978,1920 |
| 5. KNR 2-02 1505-0300 Malowanie farbami DEKORAL powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem Jednostka: 1 m2 | | 1954,9000 |
| 6. KNR 4-01W 1209-0800 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2. /farba olejna nawierzchniowa/ Jednostka: 1 m2 | | 55,8000 |
| 7. KNR 4-04 0405-0200 Rozebranie drewnianych podłóg i legarów. Podłóg białych na półpust Jednostka: 1 m2 | | 610,0000 |
| 8. KNR 2-02W 1130-0100 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Środek gruntujący Jednostka: 1 m2 | | 610,0000 |
| 9. KNR 2-02W 0606-0100 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa Jednostka: 1 m2 | | 610,0000 |

| Opis robót | Ilość robót |
|---|-------------|
| 10. KNR 2-02W 0608-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji na sucho. Jedna warstwa Jednostka: 1 m2 | 610,0000 |
| 11. KNR 2-02W 1101-0200 Podkłady betonowe. Podkłady z betonu zwykłego w bud.mieszk.i użytecz publicznej. z transportem i układaniem ręcznym na stropie Jednostka: 1 m3 | 30,5000 |
| 12. KNR 2-02W 1124-0100 Posadzki z tworzyw sztucznych, wykładzin tekstylnych dywanopodobnych. Z wykładzin tekstylnych rulonowych klejone do podkładu Jednostka: 1 m2 | 540,0000 |
| 13. KNR 2-02W 1112-0500 Posadzki trójk- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych na zapr.klejowej układane metodą regularną. Płytki podłogowe o wymiarach 15 x 20 cm na suchej zaprawie klejowej Jednostka: 1 m2 | 74,0000 |
| 14. KNR 2-02W 1120-0200 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 30 x 30 cm Jednostka: 1 m2 | 32,0400 |
| 14x. KNR 2-02W 0840-0500 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 20 x 25 cm Jednostka: 1 m2 | 134,0000 |
| 14x. KNR 2-02W 0840-0500 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 20 x 25 cm Jednostka: 1 m2 | 134,0000 |
| 15. KNR 2-02 0921-0100 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - wykonanie ręczne Jednostka: 1 m2 | 93,5000 |
| Dział nr 4. remont instalacji grzewczej | |
| 16. KNR 2-15 0601-0100 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 6/1,0mm Jednostka: 1 m | 71,0000 |
| 17. KNR 2-15 0601-0301 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 15/1,0mm Jednostka: 1 m | 64,0000 |
| 18. KNR 2-15 0601-0400 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 18/1,0mm Jednostka: 1 m | 81,0000 |
| 19. KNR 2-15 0601-0500 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 22/1,0mm Jednostka: 1 m | 56,0000 |
| 20. KNR 2-15 0601-0600 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 28/1,0mm Jednostka: 1 m | 53,0000 |
| 21. KNR 2-15 0601-0700 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 35/1,5mm Jednostka: 1 m | 17,0000 |

| Opis robót | Ilość robót |
|---|-------------|
| 22. KNR 2-15 0601-0700 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 35/1,5mm Jednostka: 1 m | 9,0000 |
| 23. KNR 2-15 0601-0701 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 42/1,5mm Jednostka: 1 m | 12,0000 |
| 24. KNR 2-15 0601-0400 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 18/1,0mm Jednostka: 1 m | 38,0000 |
| 25. KNR 2-15 0601-0400 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 18/1,0mm Jednostka: 1 m | 15,0000 |
| 26. KNR 2-15 0601-0500 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 22/1,0mm Jednostka: 1 m | 22,0000 |
| 27. KNR 2-15 0601-0601 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 28/1,5mm Jednostka: 1 m | 18,0000 |
| 28. KNR 2-15 0606-0600 Rurociągi mosiężne na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicach zewnętrznych 35-42mm Jednostka: 1 m | 18,0000 |
| 29. KNR 2-15 0601-0700 Rurociągi miedziane na ścianach na ciśnienie do 1,0MPa o średnicy zewnętrznej 35/1,5mm Jednostka: 1 m | 18,0000 |
| 30. KNR 2-15 0606-0700 Złączki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 35mm Jednostka: 1 szt | 4,0000 |
| 31. KNR 2-15 0604-0300 Trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 12mm Jednostka: 1 szt | 14,0000 |
| 32. KNR 2-15 0604-0400 Trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 18mm Jednostka: 1 szt | 10,0000 |
| 33. KNR 2-15 0604-0500 Trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 22mm Jednostka: 1 szt | 24,0000 |
| 34. KNR 2-15 0604-0600 Trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 28mm Jednostka: 1 szt | 12,0000 |
| 35. KNR 2-15 0604-0700 Trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 35mm Jednostka: 1 szt | 6,0000 |
| 36. KNR 2-15 0604-0700 Trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 35mm Jednostka: 1 szt | 4,0000 |

| Opis robót | Ilość robót |
|---|-------------|
| 37. KNR 2-15 0604-0700 Trójniki miedziane gładkie o średnicy zewnętrznej 35mm Jednostka: 1 szt | 2,0000 |
| 38. KNR 2-15 0408-0500 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych. Zawór przelotowy prosty, mosiężny Dn=50mm Jednostka: 1 szt | 2,0000 |
| 39. KNR 2-15 0408-0500 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych. Zawór przelotowy prosty, mosiężny Dn=50mm Jednostka: 1 szt | 2,0000 |
| 40. KNR 2-15 0408-0200 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych. Zawór przelotowy prosty, mosiężny Dn=20mm Jednostka: 1 szt | 2,0000 |
| 41. KNR 2-15 0408-0200 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych. Zawór przelotowy prosty, mosiężny Dn=20mm Jednostka: 1 szt | 6,0000 |
| 42. KNR 2-15 0426-0100 Zbiorniki odpowietrzające o pojemności 4,3l Jednostka: 1 szt | 2,0000 |
| 43. KNR 2-15 0415-0100 Zawory do regulacji c.o.,grzejnikowe, śrubunki i kurki odpowietrzające. Zawór grzejnikowy Dn=10mm Jednostka: 1 szt | 7,0000 |
| 44. KNR 2-15 0422-0100 Rury przyłączone o średnicy 10mm do grzejników: żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych Jednostka: 1 kpl | 39,0000 |
| 45. KNR 2-15 0415-0100 Zawory do regulacji c.o.,grzejnikowe, śrubunki i kurki odpowietrzające. Zawór grzejnikowy Dn=10mm Jednostka: 1 szt | 39,0000 |
| 46. KNR 2-15 0512-0100 Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji Jednostka: 1 urządzenie | 39,0000 |
| 47. KNR 2-15 0404-0200 Próba szczelności instalacji c.o. Próba ciśnieniowa instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych Jednostka: 1 m | 360,0000 |
| 48. KNR 2-15 0419-0100 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 304 C-11 Purmo H=450, L =800 Jednostka: 1 kpl | 1,0000 |
| 49. KNR 2-15 0419-0100 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 304 C-11 Jednostka: 1 kpl | 1,0000 |
| 50. KNR 2-15 0419-0100 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 304 C-11 Jednostka: 1 kpl | 2,0000 |
| 51. KNR 2-15 0419-0100 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 304 C-11 Jednostka: 1 kpl | 1,0000 |

| Opis robót | Ilość robót |
|---|-------------|
| 52. KNR 2-15 0419-0100 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 304 C-11 Jednostka: 1 kpl | 1,0000 |
| 53. KNR 2-15 0419-0100 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 304 C-11 Jednostka: 1 kpl | 1,0000 |
| 54. KNR 2-15 0419-0100 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 304 C-11 Jednostka: 1 kpl | 4,0000 |
| 55. KNR 2-15 0419-0100 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 304 C-11 Jednostka: 1 kpl | 2,0000 |
| 56. KNR 2-15 0419-0200 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 604 C-11 Jednostka: 1 kpl | 2,0000 |
| 57. KNR 2-15 0419-0200 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 604 C-11 Jednostka: 1 kpl | 3,0000 |
| 58. KNR 2-15 0419-0200 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 604 C-11 Jednostka: 1 kpl | 1,0000 |
| 59. KNR 2-15 0419-0200 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 604 C-11 Jednostka: 1 kpl | 4,0000 |
| 60. KNR 2-15 0419-0300 Grzejniki stalowe Purmo podwójne 304 C-22 Jednostka: 1 kpl | 6,0000 |
| 61. KNR 2-15 0419-0400 Grzejniki stalowe Purmo podwójne 604 C-22 Jednostka: 1 kpl | 4,0000 |
| 62. KNR 2-15 0419-0400 Grzejniki stalowe Purmo podwójne 604 C-22 Jednostka: 1 kpl | 6,0000 |

| | |
|---|----------|
| Dział nr 5. remont instalacji wod-kan | |
| 63. KNR 2-15 0104-0200 | |
| Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 20mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | |
| Jednostka: 1 m | 130,0000 |
| 64. KNR 2-15 0104-0100 | |
| Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | |
| Jednostka: 1 m | 180,0000 |
| 65. KNR 2-15 0107-0100 | |
| Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy średnicy nominalnej 15mm | |
| Jednostka: 1 szt | 32,0000 |

| Opis robót | Ilość robót |
|---|-------------|
| 66. KNR 2-15 0115-0100 | |
| Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn=15mm | |
| Jednostka: 1 szt | 20,0000 |
| 67. KNR 2-15 0112-0200 | |
| Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych. Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20mm | |
| Jednostka: 1 szt | 8,0000 |
| 68. KNR 2-15 0205-0200 | |
| Rurociągi z PCV o średnicy 50mm na ścianach, łączone metodą wciskową | |
| Jednostka: 1 m | 180,0000 |
| 69. KNR 2-15 0205-0400 | |
| Rurociągi z PCV o średnicy 110mm na ścianach, łączone metodą wciskową | |
| Jednostka: 1 m | 46,0000 |
| 70. KNR 2-15 0208-0300 | |
| Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową | |
| Jednostka: 1 podejście | 20,0000 |
| 71. KNR 2-15 0224-0300 | |
| Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "Compact" | |
| Jednostka: 1 kpl | 18,0000 |
| 72. KNR 2-15 0220-0501 | |
| Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki. Zlewozmywaki stalowe na szafce | |
| Jednostka: 1 szt | 4,0000 |
| 73. KNR 2-15 0221-0201 | |
| Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka: 1 szt | 16,0000 |

RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE B. J. BUKOWSCY
PTAKI 11; 18-414 NOWOGRÓD
Identyfikator: J.B.
Data utworzenia: 2008-06-25

REMONT WNEȚRZ PRZEDSZKOLA W STAWISKACH

Spis działóv

Strona 1

| Dział kosztorysu | Symbol CPV |
|----------------------------------|------------|
| 1. Roboty remontowe | |
| 2. Wymiana drzwi wewnętrznych | |
| 3. Remont ścian, schodów, podłóg | |
| 4. remont instalacji grzewczej | |
| 5. remont instalacji wod-kan | |